



ομπρέλες & εξοπλισμός εξωτερικών χώρων επαγγελματικής χρήσης 2026





2.00m

ΚΩΔ: 1578

Ομπρέλα 2.00m, 10 ακτίνες fiberglass 6,0mm μεταλλικοί άξονες σε απομίμηση ξύλου Ø 29/32mm με εξαερισμό, ύφασμα πολυεστερικό 100% αδιάβροχο, με ραμμένες στρώσεις raffia 100% πολυαιθυλένιο σε χρώμα καφέ - απομίμηση ψάθας. Με θήκη μεταφοράς.



2.50m

ΚΩΔ: 1676

Ομπρέλα 2.50m, 10 ακτίνες fiberglass 6,0mm άξονες αλουμινίου Ø 34/38mm, ύφασμα sling (Textilene) 2x1


2.20m



ΚΩΔ: 1589

Ομπρέλα 2.20m, σκελετός μεταλλικός λευκός,
διαιρούμενος άξονας \varnothing 38mm
8 ακτίνες 13x19mm, ύφασμα εκρού πολυεστερικό
300D x 600D αδιάβροχο.





2.30m




ΚΩΔ: 1529

Ομπρέλα 2.30m, άξονες αλουμινίου σε απομίμηση ξύλου, 10 μεταλλικές ακτίνες 4,0mm, άξονες \varnothing 29/32mm ύφασμα εκρού πολυεστερικό sprun poly twill 240gr/m² με εξαερισμό.



2.20m



ΚΩΔ: 1647


Ομπρέλα 2.20m, άξονας μεταλλικός σε απομίμηση ξύλου διαιρούμενος άξονας \varnothing 38mm, 8 μεταλλικές ακτίνες 13x19mm, με μηχανισμό ανύψωσης ύφασμα εκρού πολυεστερικό αδιάβροχο 300D x 600D, με εξαερισμό.



3x3m



3.00 x 3.00m




3.00m

ΚΩΔ: 1795

Ομπρέλα 3x3m, άξονας αλουμινίου καφέ, διαιρούμενος \varnothing 48mm
8 μεταλλικές ακτίνες 16x26mm
ύφασμα εκρού πολυεστερικό 280gr/m²
μερικώς αδιάβροχο, με εξαερισμό.



ΚΩΔ.1671 ● ΚΑΦΕ



\varnothing 2.50m



1.25m

ΚΩΔ: 1671 / 1674 / 1675

Ομπρέλα παραλίας, κήπου, πισίνας 250/8. Κατάλληλη για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Άξονας από εισαγόμενο ξύλο οξείας δύο μερών, διατομής 48mm. 8 ακτίνες βαμμένες με ειδικό βερνίκι μήκος 125cm. Με κάλυμμα από πλεκτό σχοινί poly-cotton και κρόσσι (ΜΑΚΡΑΜΕ). Μηχανισμός ανύψωσης με διπλό σύστημα τροχαλίας.



ΚΩΔ.1674 ● ΜΑΥΡΟ




ΚΩΔ.1675 ● ΜΠΕΖ



2.40m

ΚΩΔ: 1836


Ομπρέλα 2.40m, άξονες αλουμινίου
χρώμα σκελετού inox
16 fiberglass ακτίνες 6mm
άξονες \emptyset 32/32mm, με μηχανισμό
κλίσης, ύφασμα γαλάζιο
πολυεστερικό αδιάβροχο 300D x 600D
με εξαερισμό & θήκη μεταφοράς.



2.40m

ΚΩΔ: 1837

Ομπρέλα 2.40m, άξονες αλουμινίου
χρώμα σκελετού inox, 16 fiberglass ακτίνες 6mm
άξονες \emptyset 32/32mm, με μηχανισμό κλίσης
ύφασμα πορτοκαλι πολυεστερικό αδιάβροχο
300D x 600D, με εξαερισμό & θήκη μεταφοράς.






2.40m

ΚΩΔ: 1517


Ομπρέλα 2.40m, άξονες αλουμινίου
χρώμα σκελετού inox
16 fiberglass ακτίνες 6mm
άξονες \varnothing 32/32mm, με μηχανισμό
κλίσης, ύφασμα πολυεστερικό
αδιάβροχο 300D x 600D
με εξαερισμό & θήκη μεταφοράς.
Σε 3 χρώματα.



2.40m

ΚΩΔ: 1599

Ομπρέλα 2.40m, άξονες αλουμινίου, χρώμα σκελετού inox
16 fiberglass ακτίνες 6mm, άξονες \varnothing 32/32mm
με μηχανισμό κλίσης, ύφασμα εκρού πολυεστερικό
αδιάβροχο 300D x 600D, με εξαερισμό & θήκη μεταφοράς.






2.40m

ΚΩΔ: 1838

Ομπρέλα 2.40m, άξονας αλουμινίου
χρώμα σκελετού inox
16 fiberglass ακτίνες 6mm
άξονες \varnothing 32/32mm, με μηχανισμό
κλίσης, ύφασμα μπλέ πολυεστερικό
αδιάβροχο 300D x 600D
με εξαερισμό & θήκη μεταφοράς.

2.50m




ΚΩΔ: 1596

Ομπρέλα 2.50m, άξονας μεταλλικός λευκός
διαιρούμενος \varnothing 32mm
8 ακτίνες fiberglass, ύφασμα εκρού
πολυεστερικό spun poly twill 240gr/m²
υψηλής αντοχής μερικώς αδιάβροχο 200mm.
Με διπλό εξαερισμό.



2.50m




ΚΩΔ: 1525

Ομπρέλα 2.50m, άξονας μεταλλικός σε απομίμηση ξύλου, διαιρούμενος \varnothing 32/32mm 8 fiberglass ακτίνες 10,5mm ύφασμα πολυεστερικό spun poly twill εκρού 240gr/m², μερικώς αδιάβροχο, με διπλό εξαερισμό.





2.50m



ΚΩΔ: 1526

Ομπρέλα 2.50m, άξονας μεταλλικός λευκός, διαιρούμενος \varnothing 32/32mm 8 fiberglass ακτίνες 10,5mm ύφασμα πολυεστερικό spun poly twill μπλε 240gr/m², μερικώς αδιάβροχο, με διπλό εξαερισμό.




2.20m



ΚΩΔ: 1901

Ομπρέλα 2.20m, άξονας από χάλυβα βαμμένος λευκός, διαιρούμενος \varnothing 38mm
8 ακτίνες μεταλλικές 13x19mm,
ύφασμα μπεζ πολυεστερικό 300D x 600D
αδιάβροχο, με εξαερισμό.




ΚΩΔ: 1902

Ομπρέλα 2.20m, άξονας αλουμινίου σε απομίμηση ξύλου, διαιρούμενος \varnothing 38mm
8 ακτίνες μεταλλικές 13x19mm,
ύφασμα μπεζ πολυεστερικό 300D x 600D
αδιάβροχο, με εξαερισμό.





3.00m



ΚΩΔ: 1670


Ομπρέλα 3.00m, άξονας αλουμινίου λευκός διαιρούμενος \varnothing 48mm
8 ακτίνες μεταλλικές 13x19mm,
ύφασμα λευκό πολυεστερικό sprun poly twill
240gr/m², μερικώς αδιάβροχο, με εξαερισμό.




ΚΩΔ: 1672

Ομπρέλα 3.00m, άξονας αλουμινίου σε απομίμηση ξύλου, διαιρούμενος \varnothing 48mm
8 ακτίνες μεταλλικές 13x19mm,
ύφασμα εκρού πολυεστερικό sprun poly twill
240gr/m², μερικώς αδιάβροχο, με εξαερισμό.

3.00m




3x3m




ΚΩΔ: 1651

Ομπρέλα 3x3m, ενιαίος άξονας λευκός αλουμινίου Ø 48mm, 8 ακτίνες μεταλλικές 18x28mm, ύφασμα ημίλευκο πολυεστερικό 240gr/m², μερικώς αδιάβροχο, με εξαερισμό.



3.00m




ΚΩΔ: 1799

Ομπρέλα 3m, άξονας αλουμινίου καφέ διαιρούμενος Ø 48
8 μεταλλικές ακτίνες 16x26mm
ύφασμα εκρού πολυεστερικό 280gr/m²
μερικώς αδιάβροχο, με εξαερισμό.





3x3m



ΚΩΔ: 1695

Ομπρέλα 3x3m, αλουμινίου με λευκό σκελετό, ενιαίος άξονας \varnothing 48mm
8 ακτίνες αλουμινίου 20x30mm
ύφασμα λευκό πολυεστερικό
sprun poly twill 240gr/m²,
μερικώς αδιάβροχο, με εξαερισμό.





μανιβέλα ανύψωσης




4.00m

ΚΩΔ: 1960

Ομπρέλα 4.00m, άξονας αλουμινίου γκρι, διαιρούμενος \varnothing 48mm, 8 μεταλλικές ακτίνες 13x22mm με μανιβέλα ανύψωσης ύφασμα πράσινο πολυεστερικό 180g/m² με επίστρωση, με εξαερισμό.




4.00m



ΚΩΔ: 1961

Ομπρέλα 4.00m, άξονας αλουμινίου γκρι, διαιρούμενος \varnothing 48mm, 8 μεταλλικές ακτίνες 13x22mm με μανιβέλα ανύψωσης ύφασμα εκρού πολυεστερικό 180g/m² με επίστρωση, με εξαερισμό.





**ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΟ**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

ΚΩΔ: 1971

Ομπρέλα κήπου τηλεσκοπική τετράγωνη αλουμινίου 350x350/8.

Κατάλληλη για επαγγελματική και οικιακή χρήση.

Σκελετός αλουμινίου, ενιαίος άξονας διατομής 60mmx1,90mm.

8 ακτίνες αλουμινίου. Μακριές ακτίνες 18x28mm.

Κοντές ακτίνες 14x24mm.

Ύφασμα πολυεστερικό 3000gr/m² μπεζ, με βολάν και εξαερισμό για βέλτιστη αποσυμφόρηση του αέρα κατά τη χρήση. TREND





Ξαπλώστρες ξύλινες

*Εμποτισμός

Αφού το ξύλο πάρει την τελική του μορφή, μπαίνει σε ειδικούς κλιβάνους οι οποίοι γεμίζουν με νερό και συντηρητικό και κατόπιν δέχεται πίεση 12 ατμόσφαιρες για 3 περίπου ώρες με αποτέλεσμα το συντηρητικό να διεισδύει ως την καρδιά του ξύλου και να σταθεροποιεί την δομή του. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε την μέγιστη διάρκεια ζωής καθώς δεν μπορεί να προσβληθεί από μικροοργανισμούς όπως μύκητες, έντομα ή βακτήρια που διαβρώνουν το ξύλο.

ΚΩΔ: 4300


- Διαστάσεις: 200x68x32cm
- Εμποτισμένη* ξυλεία.
- βίδες ανοξείδωτες inox
- με αποσπώμενα πόδια και δύο ρόδες
- βάρος 25kg



- Πλανισμένη ξυλεία από συμπαγές ξύλο σουηδικής πεύκης
- ρυθμιζόμενη πλάτη 6 θέσεων
- κενά μόλις 2.1cm για τον αερισμό του στρώματος
- βίδες ανοξείδωτες


ΚΩΔ: 4301

- Διαστάσεις: 200x68x32cm
- Εμποτισμένη* ξυλεία
- βίδες ανοξείδωτες
- με αποσπώμενα πόδια και δύο ρόδες
- Βάρος 25kg
- Βαμμένη με βρενίκι νερού



ΚΩΔ: 4315

- Διαστάσεις: 210x68x23.5cm
- Εμποτισμένη* ξυλεία.
- βίδες ανοξειδωτες
- βάρος 25kg



- Πλανισμένη ξυλεία από συμπαγές ξύλο σουηδικής πεύκης
- ρυθμιζόμενη πλάτη 6 θέσεων
- κενά μόλις 2.1cm για τον αερισμό του στρώματος
- βίδες ανοξειδωτες
- διατίθενται χωρίς βαφή ή βαμμένες με βερνίκι εμποτισμού


**ΚΩΔ: 4319**

- Διαστάσεις: 127x68x30cm
- Εμποτισμένη* ξυλεία.
- βίδες ανοξειδωτες
- βάρος 16kg



ΚΩΔ: 4321

- Διαστάσεις: 210x68x32cm
- Εμποτισμένη* ξυλεία.
- βίδες ανοξειδωτες
- με πτυσσόμενα πόδια
- βάρος 23kg


**ΚΩΔ: 4322**

- Διαστάσεις: 210x68x32cm
- Εμποτισμένη* ξυλεία.
- βίδες ανοξειδωτες
- με αποσπώμενα πόδια και δύο ρόδες
- βάρος 23kg



ΚΩΔ: 4320

- Διαστάσεις: 210x68x28.5cm
- Εμποτισμένη* ξυλεία.
- βίδες ανοξείδωτες
- με σταθερά πόδια
- στοιβαζόμενη
- βάρος 25kg



ξύλινος διάδρομος παραλίας

εύκολη αποθήκευση σε ρολό

ΚΩΔ: 4303


Συνδέσεις με συνδετήρες ξύλου μεσαίου τύπου και πολυεστερικούς μάντες μεγάλης αντοχής πάχους 5cm.

Πάχος σανίδας: 2cm

Διαστάσεις: 3.00m x 0.75m



Εύκολη σύνδεση μεταξύ τους ώστε να γίνονται ένα σώμα κατά την ένωση τους



πλανισμένη γωνία



Κενά μόλις 7mm
Αυλακώσεις σε 2 σημεία
για πλήρη
αντιολισθητικότητα



Σύνδεση με μάντα
προπυλενίου πάχους 5cm
και προστασία UV



ξύλινα τραπεζάκια

ΚΩΔ: 4312

Τραπεζάκι απο
συμπαγές ξύλο πεύκου.
Εμποτισμένη ξυλεία.
Διαστάσεις: 48x27cm
Ύψος 36cm
βάρος 3.0kg



ΚΩΔ: 4313

Τραπεζάκι απο συμπαγές
ξύλο πεύκου, βαμμένο.
Εμποτισμένη ξυλεία.
Διαστάσεις: 48x37cm
Ύψος 36cm
βάρος 3.7kg



ΚΩΔ: 4306

Τραπεζάκι απο συμπαγές
ξύλο πεύκου, βαμμένο.
Εμποτισμένη ξυλεία.
Με πτυσσόμενα πόδια.
Διαστάσεις: 80x37cm
Ύψος 35cm
βάρος 10.0kg



πτυσσόμενα πόδια




ΚΩΔ: 4314

Τραπεζάκι απο συμπαγές
ξύλο πεύκου, βαμμένο.
Εμποτισμένη ξυλεία.
Διαστάσεις: 70x35cm
Ύψος 36cm
βάρος 10.0kg

ΒΑΦΕΣ ΞΥΛΟΥ 2025




ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ



ΠΑΛΙΣΣΑΝΔΡΟΣ 11



ΚΕΔΡΟΣ 37




ΛΕΥΚΟ



ΤΕΑΚ 729



**ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΗ
MACASSAR 738**



NERO 7



ΓΚΡΙ ΠΕΤΡΑΣ 31




ΓΡΑΦΙΤΗΣ 30

μαξιλάρια ξαπλώστρας


ΚΩΔ: 4401

Μαξιλάρι ξαπλώστρας
Διαστάσεις: 195cmx60cm
απο αδιαβροχοποιημένο
πολυεστερικό ύφασμα 180gr/m²
με φερμουάρ.
Πάχος 6cm, πυκνότητα 25D



ΚΩΔ: 4402

Μαξιλάρι ξαπλώστρας
Διαστάσεις: 195cmx60cm
απο αδιαβροχοποιημένο
πολυεστερικό ύφασμα 180gr/m²
με φερμουάρ.
Πάχος 8cm, πυκνότητα 25D



ΚΩΔ: 4328

Μαξιλάρι ξαπλώστρας
Διαστάσεις: 195cmx60cm
απο αδιαβροχοποιημένο
πολυεστερικό ύφασμα 180gr/m²
με φερμουάρ.
Πάχος 12cm, πυκνότητα 25D

ΚΩΔ: 4329

Μαξιλάρι ξαπλώστρας
Διαστάσεις: 195cmx60cm
απο αδιαβροχοποιημένο
πολυεστερικό ύφασμα 180gr/m²
με φερμουάρ.
Πάχος 14cm, πυκνότητα 25D



διατίθεται extra
προσκέφαλο
με πολυεστερικό
ύφασμα για τα
μαξιλάρια.




ΝΗΜΑΤΟΒΑΦΕΣ



ΚΩΔ: 4327

Μαξιλάρι σεζλόγκ
Διαστάσεις: 123cmx60cm
απο αδιαβροχοποιημένο
πολυεστερικό ύφασμα 180gr/m²
με φερμουάρ.
Πάχος 8cm, πυκνότητα 25D

ΟΜΠΡΕΛΟΠΑΝΑ



ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΑ



ΚΩΔ: 4403

Μαξιλάρι Ξαπλώστρας
Διαστάσεις: 195cmx60cm
αδιάβροχο, απο **δερματίνη**,
με φερμουάρ.
Πάχος 6cm, πυκνότητα 25D

ΚΩΔ: 4404

Μαξιλάρι Ξαπλώστρας
Διαστάσεις: 195cmx60cm
αδιάβροχο, απο **δερματίνη**,
με φερμουάρ.
Πάχος 8cm, πυκνότητα 25D

ΚΩΔ: 4326

Μαξιλάρι Ξαπλώστρας
Διαστάσεις: 195cmx60cm
αδιάβροχο, απο **δερματίνη**,
με φερμουάρ.
Πάχος 12cm, πυκνότητα 25D

ΚΩΔ: 4323

Μαξιλάρι Ξαπλώστρας
Διαστάσεις: 195cmx60cm
αδιάβροχο, απο **δερματίνη**,
με φερμουάρ.
Πάχος 14cm, πυκνότητα 25D



διατίθεται extra
με δερματίνη
για τα μαξιλάρια.

ΚΩΔ: 4324

Μαξιλάρι Ξαπλώστρας
Διαστάσεις: 195cmx60cm
απο **διάτρητο PVC**,
με φερμουάρ.
Πάχος 6cm, πυκνότητα 25D

ΔΙΑΤΡΗΤΑ PVC



ΕΚΡΟΥ

ΓΚΡΙ

ΕΛΕΦΑΝΤΙ

μαξιλάρια ξαπλώστρας



ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ



ΚΩΔ. 2032
ΓΚΡΙ



ΚΩΔ. 2026
RAF ΣΚΟΥΡΟ



ΚΩΔ. 2023
ΠΕΤΡΟΛ



ΚΩΔ. 2011
ΜΠΟΡΝΤΩ
ΚΑΦΕ



ΚΩΔ. 2028
ΣΚΟΥΡΟ
ΚΑΡΥΔΙ



ΚΩΔ. 2002
ΖΑΧΑΡΙ




ΚΩΔ. 2019
ΓΚΡΙ ΕΛΕΦΑΝΤΙ




ΚΩΔ: 4325


Μαξιλάρι Ξαπλώστρας
Διαστάσεις: 195cmx60cm
απο **διάτρητο PVC**,
με φερμουάρ.
Πάχος 8cm, πυκνότητα 25D

μαξιλάρια πουφ



Εσωτερικό από κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης EPS οι οποίοι περιέχουν επιβραδυντές καύσης και συγκρατούνται σε εσωτερικό ύφασμα - φόδρα. Η εξωτερική επένδυση των πουφ έχει φερμουάρ για να βγαίνει και να πλένεται.





ΚΩΔ: 4202
Πλαστικές πλάκες
στήριξης βάσης ομπρέλας
(κενές) 20kg
ΣΕΤ 2 τεμαχίων
Γεμίζει με άμμο
50x50x7,5 cm

ΚΩΔ: 4225
Βάση τσιμέντου
Βάρος 25kg
Γαλβανιζέ σωλήνας
45mm

ΚΩΔ: 4235
Βάση τσιμέντου
Βάρος 35kg
Γαλβανιζέ σωλήνας
55mm

βάσεις ομπρελών



ΚΩΔ: 4250
Βάση τσιμέντου. Βάρος 50kg.
Γαλβανιζέ σωλήνας 55mm
με χειρολαβές

ΚΩΔ: 4265
Βάση τσιμέντου. Βάρος 65kg.
Γαλβανιζέ σωλήνας 55mm
με χειρολαβές



ΚΩΔ: 4251
Βάση τσιμέντου. Βάρος 50kg.
Γαλβανιζέ σωλήνας 55mm
με χειρολαβές
με μεταλλική τετράγωνη
υποδοχή

θήκες ομπρελών

ΚΩΔ: 1580
Αδιάβροχη θήκη ομπρέλας
απο πολυαιθυλαίνιο
με φερμουάρ και κορδόνι
για εύκολη τοποθέτηση.
Διάσταση: 185cm x 50cm

ΚΩΔ: 1581
Αδιάβροχη θήκη ομπρέλας
απο πολυαιθυλαίνιο
με φερμουάρ και κορδόνι
για εύκολη τοποθέτηση.
Διάσταση: 240cm x 50cm



ΚΩΔ: 4064
Μεταλλική βάση σταυρός
με μεταλλικό σωλήνα Ø60

ΧΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 112 & ΑΝΔΡΟΥ, Τ.Κ. 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΘΗΝΑ

☎ 210 95.86.773 chanos@otenet.gr

[find more about our products on www.chanos.gr](http://www.chanos.gr)



www.chanos.gr